




PRPPL Consultancy

News Clipping Report

Client: 香港中華醫學會

Topic: 料年底呼吸道病毒活躍度上升
雙疫夾擊 流感+呼吸道合胞病毒 RSV
老幼同染機會暴增
33 個海外和本地醫護團體組織呼籲做足措施 預防雙重感染

Date: 24 November 2025

Summary

Media Organizations	Coverage
Now 新聞	Daily News (App) Daily News (Website)
有線新聞	Daily News (App) Daily News (Website) Facebook (App) Facebook (Website)
香港電台	Daily News (App) (1) Daily News (Website) (1) Daily News (App) (2) Daily News (Website) (2)
商業電台	Daily News (App) Daily News (Website)
東方日報	Print Daily News (App) (1) Daily News (Website) (1) Daily News (App) (2) Daily News (Website) (2)
經濟日報	Print Daily News (App) Daily News (Website) (1) Daily News (Website) (2)
大公報	Print Daily News (App) Daily News (Website)
文匯報	Print Daily News (Website) (1) Daily News (Website) (2)
am730	Print Daily News (App) Daily News (Website)
巴士的報	Daily News (App) Daily News (Website) Facebook (App) Facebook (Website)
香港仔	Daily News (Website)

商報	Daily News (Website)
成報	Print
正報	Daily News (Website)
South China Morning Post	Print
	Daily News (App)
	Daily News (Website)
The Standard	Print
Line Today	Daily News (Website)
堅料網	Daily News (Website)


Event Photos



Event Photos



Event Photos



Now 新聞



許樹昌稱冬季流感高峰期將至 籲早打流感針 關日華憂未來現流感與呼吸道合胞病毒夾擊

🕒 22小時前



【Now 新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，夏季流感高峰期將於月尾至下月初見底，但冬季流感高峰期可能緊接而來；亦有兒科醫生擔心未來可能出現流感與呼吸道合胞病毒夾擊，提醒家長提高警覺。

今個流感高峰期至少有18宗兒童嚴重個案，其中兩人死亡。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，夏季流感高峰期將於月尾至下月初見底，但隨著天氣轉涼，冬季流



Now 新聞網上版



WATCH 直播 港聞 兩岸國際 娛樂 生活 科技 財經 體育 事件追蹤 評論節目 新聞

許樹昌稱冬季流感高峰期將至 籲早打流感針 關日華憂未來現

許樹昌稱冬季流感高峰期將至 籲早打流感針 關日華憂未來現

現流感與呼吸道合胞病毒夾擊

22小時前



廣告



廣告

<https://news.Now.com/home/local/player?newsId=626989>

有線新聞

流感 | 關日華：小童染RSV死亡率高流感 10倍 籲高危群組接種疫苗防多重感染

有線新聞 · 最後更新：2025年11月23日



←

將這個網站的廣告個人化 ☒

瞭解詳情 [↗](#)

【有線新聞】步入冬季，有專家預期呼吸道病毒活躍程度會持續上升，尤其是流感及人類呼吸道合胞病毒RSV，高風險群組若同時感染兩

← 返回  主頁

 分享



新聞 財經 特約內容

流感 | 關日華：小童染RSV死亡率高流感10倍 籲高危群組接種疫苗防多重感染

有線新聞 · 2025年11月23日

分享



<https://www.i-cable.com/新聞資訊/412883/流感-關日華-小童染 rsv 死亡率高流感 10 倍-籲高危群>



有線新聞 i-Cable News

17h · 🌐



【接種疫苗】關日華：如果同時有這麼多病毒感染，病情會加重，死亡率亦會更高

▶相關報道：<https://tinyurl.com/3rpef8ff>

#有線新聞 #OTT #港聞 #流感 #呼吸道合胞病毒 #疫苗

① 搵有線 Follow 我哋 IG

▶[instagram.com/icable.news](https://www.instagram.com/icable.news)

② 新介面、新體驗！下載《有線新聞》盡覽焦點議題、接收最新消息！

▶iOS：<http://apple.co/39ltXzJ>

▶Android：<http://bit.ly/3aA9Z9M>



i-cable.com

流感 | 關日華：小童染 RSV 死亡率高流感 10 倍 籲高危
群組接種疫苗防多重感染 - 有線寬頻 i-CABLE



30



9



3



有線新聞 Facebook 網上版

有線新聞 i-Cable News's post

有線新聞 i-Cable News 17h · 🌐

【接種疫苗】關日華：如果同時有這麼多病毒感染，病情會加重，死亡率亦會更高

• 相關報道：<https://tinyurl.com/3rpef8ff>

#有線新聞 #OTT #港聞 #流感 #呼吸道合胞病毒 #疫苗

① 撐有線Follow我哋IG
• [instagram.com/icable.news](https://www.instagram.com/icable.news)

② 新介面、新體驗！下載《有線新聞》盡覽焦點議題、接收最新消息！

• iOS：<http://apple.co/39ltXzJ>

• Android：<http://bit.ly/3aA9Z9M>



資料片段

I-CABLE.COM

流感 | 關日華：小童染RSV死亡率高流感10倍 籲高危群組接種疫苗防多重感染 - 有線寬頻 i-CABLE

<https://www.facebook.com/100067829737447/posts/1183120187292295/?mibextid=w wXlfr&rdid=DAOWuvGFMkODGA3P>

香港電台



本地



2025-11-23 HKT 19:42



關日華說今年夏季流感高峰期有機會延長至與冬季
流感高峰期重疊。（港台圖片）

關日華：如感染流感同時感染 RSV 合胞病毒 病情會更加嚴重

亞洲兒童傳染病學會主席關日華表示，RSV 合胞病毒會將氣管內的細胞合成為一個聚合體封阻氣管，令患者呼吸困難，兒童患者可能會出現喘鳴聲，亦會有咳嗽、流鼻水等症狀，如果發高燒則反映病情相當嚴重。

他指出，本港今年夏季流感高峰期有機會延長至與冬季流感高峰期重疊，萬一感染流感同時感染 RSV、副流感、腺狀病毒等，病情就會更加嚴重，例如併發嚴重氣管炎、肺炎等，可能需要入住深切

關日華：如感染流感同時感染RSV合胞病毒 病情會更加嚴重

2025-11-23 HKT 19:42

 推介 1

分享工具  



關日華說今年夏季流感高峰期有機會延長至與冬季流感高峰期重疊。（港台圖片）

<https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1832954-20251123.htm>

香港電台手機版 (2)



新聞節目 主頁 新聞節目



推介 0

分享工具

晨早新聞天地

節目簡介:

新聞雜誌式節目，包括詳盡新聞、財經消息、時事特寫、專題探討、體壇快訊、報章和社評摘要。

播出時間：逢一至六，早上六時半至八時。


主持人:

香港電台新聞部

本集內容 所有集數

2025-11-24
晨早新聞天地

現正播放: 足本播放 Play full episode



https://news.rthk.hk/rthk/ch/news-programmes/this-episode.htm?cmsid=90&episode_id=1062174&livetime=20251124000000

商業電台



專家料流感及呼吸道合胞病毒活躍度續升 籲接種疫苗預防雙重感染

發佈 23.11.2025 10:44 · 最後更新 23.11.2025 14:23

 分享




專家指本港正面對「雙疫夾擊」 黃子希攝
來源：商台新聞

新聞分類

即時 本地
兩岸 國際
財經 體育
立法會道一號 交通消息
新聞專題

專家料流感及呼吸道合胞病毒活躍度續升 籲接種疫苗預防雙重感染

本地 · 發佈 23.11.2025 10:44 · 最後更新 23.11.2025 14:23



昔日新聞

尋找新聞



專家指本港正面對「雙疫夾擊」 黃子希攝

來源：商台新聞

<https://www.881903.com/news2/local/2606751/專家料流感及呼吸道合胞病毒活躍度續升-籲接種疫苗預防雙重感染>

東方日報

3 疫隨 冬季 逼近

流感RSV同時感染 增3倍死亡風險

長幼病患應打針

有備
無患

本港冬季面對流感、呼吸道合胞病毒及變種新冠病毒3種威脅。除了近期持續活躍的流感，人類呼吸道合胞病毒(RSV)感染個案亦自6月開始增多，由每周50多宗感染升至現時超過200宗。有專家提醒，今年夏季及冬季流感高峰有機會重疊，幼兒、長者及長期病患者等高危人士，或將面臨流感、RSV「雙重夾擊」。一旦高危人士同時感染此兩種疾病，重症及死亡風險隨時會急升兩至三倍。同時，有33個海外及本地醫護團體組織更聯合呼籲孕婦、慢病患者等考慮接種RSV疫苗，而家長亦要考慮安排家中嬰兒接種。



■本港冬季料面對多種疫症夾擊。

香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光說，有本地研究顯示，超過九成RSV死亡病例發生在65歲或以上長者身上，亦有研究顯示RSV的併發症或死亡風險，均可能較流感更為嚴重。雖然多重病毒感染並不常見，不過一旦出現，患者隨時要入住深切治療部或使用呼吸機，死亡風險亦隨之增加。鑑於流感活躍程度持續高企，他建議高危人士入院時，應同時接受RSV及流感檢測，同時考慮接種流感及RSV疫苗。

專家籲資助高危人士

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生指，疫情過後，流感及RSV等呼吸道病毒的流行模式，均與疫情前不同。由於今年夏季流感較遲出現，持續時間亦較以往長，有機會與一月的冬季高峰重疊，形成「超長流感季節」。同時，近期RSV感染數字明顯上升，衛生署數據顯示，RSV確診個案自6月上旬開始增加，由每周50多宗升至現時逾200宗。

黃說，一旦高危人士同時感染流感

及RSV，病情會大大加重。有研究指出，感染RSV後，再感染流感的風險會增加逾兩倍。若病人同時感染此兩種疾病，入住深切治療部、使用呼吸機及死亡風險，均會急升約兩至三倍。他建議，市民接種流感疫苗時，也可向家庭醫生查詢，考慮接種RSV預防針，而政府亦應採購RSV預防針，並為高危人士提供資助，加強社區預防效果。

嬰幼兒亦是感染RSV的高風險群組。數據顯示，一歲以下嬰兒因RSV入院的人數已超過甲型流感。亞洲兒童傳染病學會主席關日華表示，感染RSV初期症狀未必明顯，但病情可能會於數日內急轉直下，導致喘鳴、呼吸困難或缺氧。研究顯示，嬰兒感染RSV的住院率及死亡率，分別是流感的16倍及10倍，且就算康復後，嬰兒出現氣喘與反覆哮喘的風險，亦會增加4倍，甚至可持續10年以上。

關解釋，由於嬰幼兒氣道本來狹窄，一旦因RSV引發小支氣管阻塞、黏液充塞與嚴重炎症，便會迅速加劇呼吸困難，且患者年紀愈小，後果便愈嚴重。他又提到，嬰幼兒同時感染RSV與流感的情況並不罕見，而此類患者的病情及治療難度會大幅上升，且併發症率高達93%。

有33個海外和本地醫護團體組織早前共同發表《照顧嬰幼兒及高危人群的呼吸道合胞病毒(RSV)感染及其預防》呼籲。關日華說，照顧感染RSV病童的家長，應記錄症狀出現時間，定期留意孩子的飲食和水分攝取、排尿排便情況，以及有否出現新症狀，並每4小時量度一次體溫。



■專家呼籲高人士考慮接種疫苗，並建議政府提供相關資助。

Date: 24/11/2025

Media: 東方日報

Section: A04 要聞



11月23日 (日) 16:41

分享

新聞觀看次數: 2.1k

RSV感染近月增4倍 恐與流感 「雙疫夾擊」 患者隨時要入ICU



各種呼吸道病毒一向會於冬季較為活躍，除了流感之外，人類呼吸道合胞病毒(RSV)亦自6月開始上

T -

T +





東網

2025年11月24日 (一)

繁體

简体



即時新聞
中港台
國際
評論



【有片】40歲一樣得！C朗重演經典倒掛金勾

唐嫣低調現身羅晉：

港澳版 > 新聞 > 中港台



RSV感染近月增4倍 恐與流感「雙疫夾擊」 患者隨時要入ICU

新聞觀看次數：2.1

11月23日(日) 16:41

推介 4

分享

Post

分享



https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20251123/bkn-20251123164131530-1123_00822_001.html

11月24日 (一)

分享

新聞觀看次數: 943

3疫隨冬季逼近 長幼病患應打針



專家呼籲高危人士考慮接種疫苗，並建議政府提供相關資助。



T -

T +



3疫隨冬季逼近 長幼病患應打針



3疫隨冬季逼近 長幼病患應打針

新聞觀看次數：860



https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20251124-1124_00176_041/3_疫隨

[冬季逼近--長幼病患應打針](#)

經濟日報

夏冬流感季重疊 專家憂與RSV夾擊

【本報記者何峻新報道】本港氣溫驟降，各類呼吸道病毒乘機肆虐。多名專家指，流感季節模式在疫情後轉變，令夏、冬流感季出現重疊，形成「超長流感季」，擔心與人類呼吸道合胞病毒（RSV）或形成夾擊。

6個月至2歲大 8成未打流感針

中大呼吸系統學講座教授許樹昌昨在電台節目指，夏季流感高峰期在上月中旬「封頂」，料本月底至下月初將回落至底綫，但天氣轉涼下，短期內或再出現冬季流感季節。他指，目前逾八成6個月至2歲大兒童仍未打流感針，未能在社區建立足夠的免疫屏障，家長現仍有足夠時間為子女接種疫苗。他亦提醒，要注意明年1月至3月會否出現新冠「XFG」變種的小型爆發。

香港中華醫學會則預料流感和RSV的活躍度將持續上升，幼兒、長者及長期病患等高危群組同染「雙疫」機會趨增；因RSV可令長者免疫力下降，若同染兩種病毒，或增呼吸系統或心臟併發症風險，死亡率可升至12.1%。自新冠疫情後，呼吸道病毒的季節周期有明顯改變，衛生署數據顯示自今年6月起，RSV確診宗數由6月1日至7日的55宗，急增至10月25日至本月1日的202宗；嬰兒感染RSV後病情可在數日內急轉直下，死亡率亦較流感高十倍。

目前私營市場已有RSV疫苗供應，學會建議政府應大量採購，並為高危群組提供資助。衛生防護中心指，轄下科學委員會已在今年1月討論長者使用RSV疫苗的科學事宜，仍待世衛提出具體建議，現時未有計劃採購相關疫苗。

Date: 24/11/2025

Media: 經濟日報

Section: A15 港聞政情



港聞



夏冬流感季重疊 專家憂與RSV夾擊

訂戶專享

撰文：何峻新

發布時間：12 小時前

最後更新：12 小時前



收聽

疫情

香港

疫苗



本港氣溫驟降，各類呼吸道病毒乘機肆虐。多名專家指，流感季節模式在疫情後轉變，令夏、冬流感季出現重疊，形成「超長流感季」，擔心與人類呼吸道合胞病毒（RSV）或形成夾擊。

6個月至2歲大 8成未打流感針

中大

夏冬流感季重疊 專家憂與RSV夾擊

■ 港聞

撰文：何峻新

發布時間：2025/11/24



關注文章



儲存文章

分享：



本港氣溫驟降，各類呼吸道病毒乘機肆虐。多名專家指，流感季節模式在疫情後轉變，令夏、冬流感季出現重疊，形成「超長流感季」，擔心與人類呼吸道合胞病毒（RSV）或形成夾擊。

...

<https://paper.hket.com/article/4042346/%E5%A4%8F%E5%86%AC%E6%B5%81%E6%84%9F%E5%AD%A3%E9%87%8D%E7%96%8A%20%E5%B0%88%E5%AE%B6%E6%86%82%E8%88%87RSV%E5%A4%BE%E6%93%8A?mtc=70027>

流感 | 流感與RSV同呈升勢 中華醫學會：長者雙重感染死亡率可達12.1%籲及早接種疫苗

港聞

撰文：何峻新

發布時間：19 小時前

🔍 關注文章 📌 儲存文章

分享：📘 📧 📧 📧



▲ 中華醫學會呼籲市民及早接種疫苗作保護。（何峻新攝）

<https://news.hket.com/article/4042204/流感|流感與RSV同呈升勢%E3%80%80中華醫學會：長者雙重感染死亡率可達12.1%籲及早接種疫苗?mtc=80023>

大公報

RSV與流感病毒活躍 醫學會籲接種疫苗



▲醫學會呼籲市民及早接種疫苗作保護。

【大公報訊】記者鄭文迪報道：天氣轉冷，香港中華醫學會預料，流感及人類呼吸道合胞病毒（RSV）的活躍程度將持續上升，幼兒、長者及長期病患等高危人士同時感染兩種病毒的機會增加；尤以長者最為高危，若同時感染流感和RSV，死亡率可升至12.1%。醫學會呼籲市民及早接種疫苗作保護。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生表示，新近疫情後，呼吸道病毒的季节周期出現明顯改變。衛生署數據顯示，自今年6月起，RSV確診個案持續上升，由6月1日至7月8日5宗，急增至10月25日至11月1日的202宗。流感的季节模式亦因疫情後有所改變，原本在7至8月

開始的夏季流感季可能延後，並維持時間更長達6至18周，導致與翌年1月開始的冬季流感季出現重疊，形成「超長流感季」。

長者遭「夾擊」死亡率12.1%

中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光表示，60歲或以上長者、50歲或以上長期病患者，及5歲以下兒童均屬高危群組，須倍加注意。他指RSV感染可令長者免疫力下降，增加出現呼吸系統或心臟併發症風險；一旦同時感染流感和RSV，長者死亡率更可上升至12.1%。

幼兒同樣是高危群組，1歲以下嬰兒因RSV入院的人數已超越甲型流感。中華醫學會理事葉

亞洲兒童傳染病學會主席關日華指出，嬰兒感染RSV的初期症狀並不明顯，但其病情可於數日內急轉直下，死亡率較流感高10倍，即使康復，兒童未來患哮喘或氣喘的機會亦增加四倍。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日接受電台訪問時表示，夏季流感高峰上月已到期，預計月底至下月初會回落至底線，但要留意明年年初或有新冠病毒小型爆發。他表示，目前已有133萬人已接種流感疫苗，比去年同期多3.9%，但今年夏季流感高峰至少要有18宗兒童嚴重個案，有兩人死亡，個案比早兩年多；屬於高危群組的6個月至2歲兒童，暫時只有14%接種疫苗，呼籲家長盡快帶子女打針。

Date: 24/11/2025

Media: 大公報

Section: A13 港聞



RSV與流感病毒活躍 醫學會籲接種疫苗

2025-11-24 04:24:15



Aa 字號: 小 中 大 特大



圖：醫學會呼籲市民及早接種疫苗作保護。

【大公報訊】記者鄭文迪報道：天氣轉冷，香港中華醫學會預料，流感及人類呼吸道合胞病毒（RSV）的活躍程度將持續上升，幼兒、長者及長期病患等高危人士同時感染兩種病毒的機會增加；尤以長者最為高危，若同時感染流

發表評論...



首页 > 新闻 > 港闻 > 正文

RSV与流感病毒活跃 医学会吁接种疫苗

2025-11-24 05:01:49 大公报

字号

分享



图：医学会呼吁市民及早接种疫苗作保护。

<https://www.takungpao.com/news/232109/2025/1124/1143983.html>

文匯報

港新增兩宗基孔熱輸入個案

香港文匯報訊 香港昨日新增兩宗基孔熱輸入個案。兩名患者分別居住在元朗及葵青區，他們正接受醫學監察。衛生防護中心表示，近日錄得多宗居於葵青區並在發病前約兩週內有旅遊史的輸入個案，中心正針對個案在潛伏期及傳染期的行蹤進行深入調查和分析，發現多人曾到青衣自然徑一帶行山，正調查有否關聯。

患者分別曾到訪雲南及廣東

首宗新增個案涉及一名69歲男子，居於元朗區。他於本月9日至16日到訪雲南，於20日出現關節痛，22日出現發燒，同日到博愛醫院急症室求醫，食環署早前派員滅蚊。

資料圖片

流感與RSV同呈升勢

另外，步入冬季，亞洲兒童傳染病學會主席關日華預期，呼吸道感染合胞病毒RSV，高風險群組若同時感染兩種病毒，病情會加重。他說：「小朋友因為感染RSV的死亡率比流感高10倍，而多重感染並不少見。我們發現病人入院同時有幾種病毒感染，不單是合胞病毒，流感、副流感病毒都有這情況。有文獻證明，如果同時有這麼多病毒感染，病情會加重，死亡率亦會更高。」

今年6月起，本港每星期錄得逾200宗RSV確診個案，若夏季流感高峰期延長，與冬季流感高峰期重疊，呼吸道感染活動狀態會長期維持，他提醒市民接種流感及合胞病毒疫苗，預防多重感染。

Date: 24/11/2025

Media: 文匯報

Section: A07 文匯要聞

文匯網 / 香港 / 香港中華醫學會呼籲市民加強防護 預防RSV与流感雙重感染威脅

香港中華醫學會呼籲市民加強防護 預防RSV与流感雙重感染威脅

2025-11-23 14:25:48 香港

(香港文匯報記者崔澄) 近日天氣逐漸轉涼，呼吸道病毒的活躍程度料將持續上升，尤其是流感及人類呼吸道合胞病毒 (RSV) 正同步夾擊香港。目前流感已有抗病毒藥物可縮短病程及減低併發症風險，但RSV仍未有針對性特效藥，治療以舒緩症狀為主。今日 (23日)，香港中華醫學會舉辦發布會呼籲市民加強防護。



<https://www.wenweipo.com/a/202511/23/AP6922a8ede4b087efb3cfca71.html>

2025年11月24日 星期一 香港 東北風 23°C



首頁 香港 神州 灣區人 經濟 國際 評論 視頻 軍事 文化 娛樂 生活 教育 體育 科技 專題 專欄

港新增兩宗基孔熱輸入個案

2025-11-24 04:46:03 要聞



流感與RSV同呈升勢

另外，步入冬季，亞洲兒童傳染病學會主席關日華預期，呼吸道病毒活躍程度會持續上升，尤其是流感及人類呼吸道合胞病毒RSV，高風險群組若同時感染兩種病毒，病情會加重。他說：「小朋友因為感染RSV的死亡率比流感高10倍，而多重感染並不少見。我們發現病人入院同時有幾種病毒感染，不單是合胞病毒，流感、副流感病毒都有這情況。有文獻證明，如果同時有這麼多病毒感染，病情會加重，死亡率亦會更高。」

今年6月起，本港每星期錄得逾200宗RSV確診個案。若夏季流感高峰期延長，與冬季流感高峰期重疊，呼吸道病毒活躍狀態會長期維持，他提醒市民接種流感及合胞病毒疫苗，預防多重感染。

<https://www.wenweipo.com/a/202511/24/AP6923729ae4b087efb3cfda0e.html>

am730

A14
健康|生|活
2025.11.24 MON
www.am730.com.hk am730



隨天氣轉涼，呼吸
道病毒的活躍
程度將持續上升，包括流感和人
類呼吸道合胞病毒(RSV)。今年流
感夏季高峰期尚未完結，有可能與冬
季高峰期重疊，長者、幼兒和免疫力
低人士將面對流感和RSV夾擊，
在接種流感疫苗時，可考慮同
時接種其他呼吸道病毒
預防針。

打預防針 擋感流RSV夾擊

對公共衛生造成壓力

RSV在疫情過後出現反彈，環太平洋大學聯盟、全球健康榮譽顧問黃至生醫生表示，「原因估計是疫情後人體失去了對抗RSV的免疫力。」RSV感染全年都會發生，最近每周有逾200宗個案，比6月的55宗多得多；至於流感季節周期亦有不尋常變化，夏季流感季節或推遲出現，並且比傳統的6至18星期持續更長時間，因此有可能與傳統1月開始的冬季流感高峰期重疊。黃至生認為，流感活躍程度上升，將對公共衛生和社區構成重大壓力。

與呼吸系統疾病互為影響

流感和RSV等呼吸道感染，一老一嫩屬高危群組。香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光指，本港七成嚴重流感個案為65歲以上長者，RSV亦有類似情況，死亡個案中長者佔85%，「長者免疫力較弱，加上原有長期疾病和感染引致的併發症，都會

加重病情。RSV可入侵小支氣管，誘發慢阻肺病和哮喘，兩者亦互為影響。」本港研究發現，急性慢阻肺病患者感染RSV的話，死亡風險為沒有感染或感染甲型流感的2倍，達3.4%。

打針防感染

RSV及流感徵狀大同小異，前者會多出呼吸困難、喘鳴等情況，香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生建議家長多加留意，「因兒童呼吸道直徑較小，症狀更為嚴重，嬰幼兒若鼻翼扇動、胸骨上和肋骨下反覆回縮為呼吸困難表徵。」

黃至生建議，一老一嫩都應接種流感和RSV疫苗，應對感染高峰期，「流感疫苗有滅活、減活及重組疫苗選擇，RSV則有佐劑疫苗和二價疫苗。嬰幼兒可考慮預防性單株抗體，預防RSV感染。同時建議政府可採購RSV預防針，並為高危人士提供資助，加強社區預防效果。」



(左起)黃至生、陳真光、關日華。

Date: 24/11/2025

Media: am730

Section: A14 健康生活

打預防針 擋感流RSV夾擊

2025/11/24 04:30:23



打預防針 擋感流RSV夾擊

隨天氣轉涼，呼吸道病毒的活躍程度將持續上升，包括流感和人類呼吸道合胞病毒(RSV)。今年流感夏季高峰期尚未完結，有可能與冬季高峰期重疊，長者、幼兒和免疫力低人士將面對流感和RSV夾擊，在接種流感疫苗時，可考慮同時接種其他呼吸道病毒





< 返回

健康 2025-11-24 04:30:23



打預防針 擋感流RSV夾擊



<https://www.am730.com.hk/%E5%81%A5%E5%BA%B7/%E6%89%93%E9%A0%90%E9%98%B2%E9%87%9D-%E6%93%8B%E6%84%9F%E6%B5%81rsv%E5%A4%BE%E6%93%8A/621437>

巴士的報



社會事

專家指若同時患流感RSV合胞病毒 病情更嚴重可致併發症

2025年11月23日 19:42 最後更新: 20:41

贊助商連結

亞洲兒童傳染病學會主席關日華表示，RSV合胞病毒會將氣管內的細胞合成為一個聚合體封阻氣管，令患者呼吸困難，兒童患者可能會出現喘鳴聲，亦會有咳嗽、流鼻水等症狀，如果發高燒則反映病情相當嚴重。





社會事

專家指若同時患流感RSV合胞病毒 病情更嚴重可致併發症

2025年11月23日 19:42 最後更新：20:41

https://www.bastillepost.com/hongkong/article/15449753-專家指若同時患流感_rsv_合胞病毒-病情更嚴重可致併發症?fbclid=IwRlRTSAOQu8FleHRuA2FlbQlxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeZ_QcObAZxRBdl_vgkBPfv67GBjXzbymNvsu_l_SkUc2g0MH8TZ-gS9_0WDn4_aem_VilPQyya3OyKyclF50-fnA



Bastillepost 巴士的報

11h · 🌐



**專家指若同時患流感 RSV
合胞病毒 病情更嚴重可致
併發症**

巴士的報 Facebook 網上版

Bastillepost 巴士的報's post



Bastillepost 巴士的報

11h ·



**專家指若同時患流感RSV合胞病毒 病情更嚴重可致
併發症**

<https://www.facebook.com/100064543608338/posts/1288001386694636/?rdid=Gvvd0VOKf4VM674g>

香港仔

增兩宗基孔熱 居錦綉青衣邨

香港昨日新增兩宗基孔熱輸入個案。兩名患者分別居於元朗及葵青區，正接受醫學監察。衛生防護中心表示，近日錄得多宗居於葵青區並在發病前約兩周內有旅遊史的輸入個案，中心正針對個案在潛伏期及傳染期的行蹤進行深入調查和分析，並已將個案曾到訪的地點通知食環署，以進行控蚊滅蚊行動。香港今年累錄70宗確診個案，4宗屬本地個案，其餘全屬輸入個案。

首宗新增個案涉及一名居元朗錦綉花園的69歲男子。他於本月9至16日到訪雲南，上周四（20日）出現關節痛，上周六（22日）發燒並往博愛醫院急症室求醫，獲安排留院治療。第二宗個案涉及一名居青衣邨的49歲女子。她於本月2至5日到訪珠海市及中山市，上周五（21日）出現發燒、關節痛和皮疹，前日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，並入院接受治療。兩人目前情況穩定。

流感與RSV趨升 專家籲打疫苗

此外，亞洲兒童傳染病學會主席關日華昨預期，步入冬季，呼吸道病毒活躍程



■ 流感活躍程度持續，入院個案不斷。

資料圖片

度會持續上升，尤其是流感及人類呼吸道合胞病毒RSV，高風險群組若同時感染兩種病毒，病情會加重，例如併發嚴重氣管炎、肺炎等，或需入住深切治療部，甚至使用呼吸機。他又指小朋友因感染RSV的死亡率比流感高10倍，而多重感染並不少見。

今年6月起，本港每周錄逾200宗RSV確診個案。若夏季流感高峰期延長，與冬季流感高峰期重疊，呼吸道病毒活躍狀態會長期維持，關日華遂提醒市民接種流感及合胞病毒疫苗，預防多重感染。

<https://www.lionrockdaily.com/epaper/hker/section-h/20251124/1992634836296273920.html>

商報



首頁 > 港聞



關日華：如感染流感同時感染RSV合胞病毒 病情會更加嚴重

2025-11-23 19:52:34

來源：香港商報網

https://www.hkcd.com.hk/hkcdweb/content/2025/11/23/content_8726502.html

成報

政府委託港大分析成本效益 須待科學委員會再議 專家倡納長者免費接種RSV疫苗 衛生署：暫無計劃



■關日華認為如果特區政府將來採購RSV疫苗，並為長者或年輕長期病患者免費接種，相信會是非常好的事。



■許樹昌倡納長者免費接種RSV疫苗。(資料圖片)



■RSV疫苗目前已於本港私人市場。

香港進入冬季呼吸道疾病高發期，流感與呼吸道合胞病毒(RSV)活動顯著上升，引起醫學界關注。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在電台節目中表示，目前RSV疫苗已可於私人市場自費接種，他估計衛生署將來會採購疫苗，並將75歲以上長者及年輕長期病患者納入免費接種對象。然而，衛生署昨晚回應指，現階段未有計劃採購RSV疫苗，亦不建議全面推行長者接種。

本報記者報道

許樹昌指出，本港目前RSV陽性比率處於2.5%至3.5%之間，雖然不算高，但病毒通常於春夏季活躍，陽性率可升至8%至10%。他表示，RSV疫苗目前已於本港私人市場供應，市民可自費接種。他相信，衛生當局將來有機會採購疫苗，並將75歲或以上長者，以及年輕長期病患者納入免費接種計劃。

私人市場可注射RSV疫苗

不過，許樹昌亦提醒，RSV疫苗雖整體安全，但仍有極低機率出現吉巴氏綜合症等副作用，當局在決定是否推行大規模接種前，必須審慎考慮副作用風險、接種效益及成本效益等

因素。他認為，政府應參考國際經驗與科學數據，並視乎世界衛生組織的建議，作出適切部署。

對於RSV疫苗接種安排，衛生署昨晚發聲明澄清，指現階段未有計劃為全港長者接種有關疫苗。署方指出，醫務衛生局已委託香港大學進行成本效益分析，完成後將交由衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會根據科學實證與數據再次討論接種安排。

衛生署又表示，經專家小組審視後，認為目前在本港註冊的兩款RSV疫苗屬安全有效，科學委員會認為長者可考慮與家庭醫生商討接種事宜，讓醫生根據個人健康狀況作出專業判斷。署方強調，目前仍未有確切科學建議支持為全

港長者提供免費接種。

指港註冊2款RSV疫苗安全有效

亞洲兒童傳染病學會主席關日華指出，RSV可導致氣管內細胞融合成聚合體，阻塞氣道，引發呼吸困難，兒童患者或會出現喘鳴、咳嗽、流鼻涕等症狀，情況嚴重時更可能高燒不退。他警告，若兒童同時感染RSV與流感、副流感或腺病毒，有可能併發嚴重氣管炎或肺炎，甚至需入住深切治療部，使用呼吸機輔助呼吸。

關日華表示，特區政府若能為長者及高危群組提供免費接種RSV疫苗，將有助降低重症與死亡風險。他指出，雖然現時尚未有適用於嬰幼兒的RSV疫苗，但可透過注射單株抗體降低感染風險，建議家長盡早考慮相關安排。

RSV威脅增 專家憂與流感夾擊

除RSV外，本港正處於流感活躍季節。許樹昌指出，今年夏季流感高峰在10月中下旬見頂，當時呼吸道樣本對流感病毒呈陽性反應的比例達12%，而最新一周已回落至6.2%，顯示

夏季流感高峰正逐步回落。他預料，流感活躍程度將於本月底至下月初回落至底線，但受天氣轉冷影響，回落速度可能較慢。

他同時警告，冬季流感高峰一般於1至3月出現，屆時或會與RSV及其他呼吸道病毒同時活躍，增加醫療系統負擔。他呼籲市民盡快接種流感疫苗，尤其是高危群組，包括6個月至2歲的幼童，目前接種率僅14%，遠未形成免疫屏障。

冬季或現XFG變異株小爆發

新冠疫情方面，許樹昌表示，美國、加拿大、英國及歐洲部分地區正流行新冠變異株XFG，傳播力較高，惟嚴重程度暫未見明顯上升。XFG目前已佔本港新冠病毒個案約3.8%，他估計明年1至3月或會出現涉及該變異株的小型社區爆發。

他續說，現有疫苗對XFG仍具預防重症及減低死亡風險的效用，而N1疫苗預計於明年2月起陸續用完，衛生當局正洽購更新版本疫苗，預計於明年2至3月供應。

Date: 24/11/2025

Media: 成報

Section: A06 醫健

正報



當前報章為 第14145號 2025年11月24日 星期一

王毅：日試圖武力介入台灣問題 中方必堅決回擊

【本報訊】外交部長王毅23日在東京出席亞太經合會外長會後，接受媒體採訪時，就中日關係、台灣問題等問題發表看法。王毅表示，中日關係近年來取得了一些進展，但日本在釣魚台問題上的挑釁行為，嚴重損害了中日關係的基礎。他強調，台灣問題是中國的核心利益，任何企圖武力介入台灣問題的行徑，都將遭到中方堅決回擊。

此外，王毅還談到了亞太經合會外長會的情況。他表示，此次會議在各方共同努力下，取得了一些積極成果，為亞太地區的和平與穩定作出了貢獻。他呼籲各國加強合作，共同維護亞太地區的繁榮與穩定。

香港短期內或現冬季流感高峰

2025-11-24

【香港中通社11月23日電】香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌23日於電台節目指，香港夏季流感高峰期8月下旬開始，至上月中旬已封頂，預計本月尾至下月初回落到底線。但近日天氣轉涼，可能短期內會出現冬季流感高峰期，呼籲市民尤其是高風險人士，盡快接種疫苗。

許樹昌指出，今季兒童感染流感重症包括18宗嚴重和2宗死亡個案，目前香港已使用133萬劑流感疫苗，比去年多3.9%，但仍有約八成人沒有接種疫苗，未足夠建立免疫屏障。

新冠病毒方面，許樹昌表示，美國、加拿大、歐洲和英國正流行新品種的變異病毒株XFG，香港最近亦開始出現此病毒株，佔大約3.8%，雖然傳播性較高，但嚴重程度並非特別高。他估計要留意明年1至3月會否出現一波與XFG相關的感染，提醒高風險群組須接種疫苗。

<https://www.chengpou.com.mo/dailynews/252795.html>

South China Morning Post

Over 85% of babies, toddlers still unvaccinated against flu

Medical experts urge broader protection against respiratory viruses, citing risk of co-infection

Lo Hoi-ying
hoiying.lo@scmp.com

More than 85 per cent of Hong Kong infants and toddlers remain unvaccinated against the flu, as medical experts urge broader immunisation against respiratory viruses, citing a higher risk of co-infection among especially vulnerable groups this winter.

Experts yesterday warned if the summer flu peak extended and overlapped with the winter season, respiratory viruses could remain highly active for an extended period.

They urged the public to get vaccinated against both influenza and respiratory syncytial virus (RSV) to prevent simultaneous infections, which could increase the risk of severe illness and mortality.

David Hui Shu-cheong, a professor of respiratory medicine at Chinese University, said the summer flu peak was slowly receding and expected to bottom out by late November or early December.

However, he warned the winter flu season, which typically occurs between January and March, could bring about another peak soon. Hui noted 1.33 million people had been vaccinated against the flu this year, 3.9 per cent more than in 2024, yet many young children, considered high risk, remained unprotected.

"Only 14 per cent of children aged six months to two years have been vaccinated so far," he told a radio show, adding the low uptake was insufficient to build up herd immunity.

In response to foreign research showing the H3N2 influenza virus had mutated, he said while the

vaccine's effectiveness in preventing infections had declined, it still reduced the risk of severe illness and hospital admission.

Hui explained the 14 per cent vaccination rate reflected the inoculation programme's mid-September start, aimed at protecting against the winter flu peak. The mutation, which emerged at the end of August, worsened a late-starting summer flu season. "The summer flu peak came late this year in August, but the vaccines meant for the winter flu peak had not arrived," he said.

While the winter peak occurred every year, the summer flu season had only appeared five times in the past decade, making it very difficult to prepare vaccines in advance, he said.

He added about 80 per cent of the population remained unvaccinated against influenza.

Hui urged parents to ensure their children were inoculated and to take full advantage of the government's free vaccination programme to reduce the risk of severe illness.

He cautioned against delays, noting it took two weeks for the antibodies to develop, and cited a recent case where a child was vaccinated but still suffered a severe flu four days later.

The summer peak saw 21

severe cases among children aged between 11 months and 17 years, including two deaths, a figure higher than in the preceding two years. The two children who died were an 11-month-old boy who had been chronically ill and had not received the latest vaccine, and an unvaccinated 13-year-old girl.

Hui also warned of RSV infections, which typically peak in spring and summer, with children and the elderly more likely to develop complications.

"Currently, RSV vaccines are available in the private market for self-paid vaccination," said Hui, who chairs the government's Scientific Committee on Emerging and Zoonotic Diseases.

"I believe the Department of Health will procure the vaccine in the future to provide free vaccination for elderly citizens aged 75 and above as well as younger individuals with chronic illnesses."

The Chinese Medical Association forecast the number of influenza and RSV cases would rise as temperatures dropped.

Mike Kwan Yat-wah, a member of the association and president of the Asian Society for Pediatric Infectious Diseases, warned of people being simultaneously affected with the flu and RSV as winter approached.

"The mortality rate for children infected with RSV is 10 times higher than that for the flu, and co-infections are not uncommon," he said at a press conference. "Hospitalised patients are often infected with several types of viruses, including RSV, flu and parainfluenza."

High-risk groups, such as young children, the elderly and patients with chronic diseases, were more likely to be infected with influenza and RSV at the same time, which could lead to severe illness and higher mortality, he said.

1.33m

Number of city residents vaccinated against the flu this year, 3.9% more than in 2024, according to Professor David Hui

Date: 24/11/2025

Media: South China Morning Post

Section: P01



SUBSCRIBE



Hong Kong healthcare and hospitals

Hong Kong / Health & Environment

Broader virus protection urged as 86% of Hong Kong toddlers yet to get flu jabs

Experts urge public to get vaccinated against both influenza and respiratory syncytial virus, citing higher risk of co-infection among high-risk groups this winter

Reading Time: **3 minutes**



Lo Hoi-ying

Published: 2:22pm, 23 Nov 2025 | Updated: 10:32pm, 23 Nov, 2025



More than 85 per cent of Hong Kong infants

Hong Kong healthcare and hospitals Hong Kong / Health & Environment

Broader virus protection urged as 86% of Hong Kong toddlers yet to get flu jabs

Experts urge public to get vaccinated against both influenza and respiratory syncytial virus, citing higher risk of co-infection among high-risk groups this winter

Reading Time: 3 minutes

Why you can trust SCMP



Listen



<https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3333833/86-hong-kong-infants-toddlers-still-unvaccinated-against-flu-health-expert>

The Standard

Flu expected to decline in weeks ahead

Winona Cheung

Flu activity is expected to gradually decline by the end of this month or latest, early December. The drop may be slower than the usual six to eight weeks due to cooler weather, according to respiratory expert David Hui Shu-cheong of the Chinese University.

On a radio program, Hui said Hong Kong entered the summer flu season in late August and reached the peak in mid-October.

Hui urged vulnerable groups to get vaccinated promptly as the winter flu period is expected to start between January and March next year.

He also called on parents to vaccinate their children, pointing out that only 14 percent of high-risk children

aged six months to two years have received the flu vaccine — a level too low to establish an effective immune barrier. His comments followed at least 18 severe paediatric influenza cases were recorded this summer, with patients aged 11 months to 17 years old, including two fatal cases.

Meanwhile, Hui highlighted that a new Covid variant, XFG, is circulating in the United States, Canada, Europe, and the UK. Related cases were detected in Hong Kong, accounting for 3.8 percent of infections.

Although the strain is highly transmissible, there is no evidence that it causes more severe illnesses. Hui cautioned that a wave of XFG-related infections could emerge between January and March.

The Hong Kong Chinese Medical Association also



warned that as temperatures drop, respiratory viruses are expected to remain active, particularly influenza and respiratory syncytial virus. High-risk groups — including young children, the elderly, and patients with chronic illnesses — face an increased risk of severe complications if infected with both viruses. The association urged the public to receive flu and RSV vaccines.

Date: 24/11/2025

Media: The Standard

Section: P04

Line Today

RSV感染近月增4倍 恐與流感「雙疫夾擊」 患者隨時要入ICU



on.cc 東網

更新於 19小時前 · 發布於 19小時前 · on.cc 東網

訂閱



<https://today.line.me/hk/v3/article/zNQq6Lj>

堅料網



主頁 全運會2025 選戰·2025 堅料 港聞 法庭 地區治理 視頻 堅評 觀點 兩岸

請選擇今日新聞

港聞

專家指流感與呼吸道合胞病毒活躍 籲幼兒及長者快打疫苗

2025-11-23 14:53

中華醫學會指，隨着本港天氣轉冷，呼吸道病毒的活躍程度將持續上升，尤其是流感及人類呼吸道合胞病毒（RSV），加上今年的夏季及冬季流感高峰期有機會重疊，可能出現流感與呼吸道合胞病毒「雙翼夾擊」，高危人士包括幼兒、長者及長期病患者同時感染兩種病毒的機會上升，出現嚴重併發症的風險正增加，呼籲市民接種流感疫苗及呼吸道病毒疫苗。

<https://n.kinliu.hk/kinliuhknews/專家指流感與呼吸道合胞病毒活躍%E3%80%80 籲幼兒及長者>